

| | | |
|-------------------|---|---|
| Betreft | : | Voortgangsrapportage CO ₂ -reductie op project NEN1010 inspecties Provincie Gelderland 2019 en 2020 |
| Datum | : | 04-03-2021 |
| M.b.t. | : | Project 009-PGE-19: NEN1010 inspecties van elektrotechnische installaties in opdracht van de Provincie Gelderland |
| Locaties | : | Perceel 1: Deelgebied 1, Vallei en Veluwe; |
| Scope A-Quin B.V. | : | Het uitvoeren van inspecties en het geven van advies op het gebied van instandhouding en renovatie van infrastructurele werken. |
| Opgesteld door | : | Karin Coonen (Kwaliteitsfunctionaris/Coördinator CO ₂ -Prestatieladder) |

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| | Inleiding | 2 |
| 1. | Projectgegevens | 2 |
| 2. | Inzicht in energieverbruik | 2 |
| 2.1 | Energiestromen | 3 |
| 2.2 | Werkelijke emissies | 3 |
| 3. | Energie reductie | 4 |
| 3.1 | Maatregelen op het project | 4 |
| 4. | Communicatie | 4 |
| 4.1 | Interne communicatie | 4 |
| 4.2 | Externe communicatie | 5 |

Inleiding

U leest de Voortgangsrapportage met betrekking tot CO₂-reductie op project NEN1010 inspecties in opdracht van de Provincie Gelderland. Deze rapportage is onderdeel van het CO₂-beleid van A-Quin B.V. Het doel van deze rapportage is inzicht geven in de wijze waarop A-Quin B.V. omgaat met energieverbruik, energiebesparingsmaatregelen en de daarbij horende communicatie met betrekking tot het project NEN1010 inspecties in opdracht van de Provincie Gelderland. De periode waarover gerapporteerd wordt is 2019 en 2020.

N.B. 1. Deze Voortgangsrapportage is onderdeel van de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages. Er wordt geprobeerd om zo goed mogelijk bruikbare cijfers met betrekking tot dit project te verzamelen en onder andere latere CO₂-reductie te vergelijken. De afgelopen Voortgangsrapportages geven nog geen goed beeld van de CO₂-stromen, CO₂-veroorzakers, mogelijkheden voor CO₂-reductie, etc. omdat het project geleidelijk op gang gekomen is met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden en omdat de uitvoerende werkzaamheden moeilijk met elkaar (per periode) te vergelijken zijn. Na afloop van de volgende Voortgangsrapportage, zal gekeken worden of dan de Voortgangsrapportage 2020 wellicht als referentie(half)jaar kan gaan fungeren.

N.B. 2. De Voortgangsrapportages van project NEN1010 inspecties in opdracht van de Provincie Gelderland, dienen ook gelezen te worden aansluitend op (en als onderdeel van) de halfjaarlijkse bedrijfsbrede Voortgangsrapportages van A-Quin B.V. De in die Voortgangsrapportages opgenomen reductiemaatregelen zijn ook van toepassing op project NEN1010 inspecties in opdracht van de Provincie Gelderland.

1. Projectgegevens

De inspectiewerkzaamheden bestaan uit:

- Veiligheidsinspectie (visueel en meting, conform het gestelde in NEN1010 hoofdstuk 6, afgewogen op afbreukrisico's en geborgd op volledig inzicht in elektrotechnische risico's)
 - Installaties eigen net provincie Gelderland
 - Installaties eigen net provincie Gelderland, afgetakt achter de zekering van de netbeheerder
 - Eindgebruikers(objecten) op de installatie van de netbeheerder
 - Thermografisch onderzoek van schakel- en verdeelinrichtingen
- Schriftelijk rapporteren van de resultaten
 - Rapportage inspectie
- Meerjaren planning
 - Planning voor inspectiecyclus
- Herstelmaatregelen
 - Voorstel mogelijk noodzakelijke herstelmaatregelen incl. indicatie kosten

Het areaal bestaat uit onderstaande installatie-onderdelen:

- OVL installaties provincie
- OVL installaties gereguleerd netwerk
- Lichtmasten en lichtpunten
- Armaturen
- VRI installatie

De werkzaamheden betreffen "Perceel 1: Deelgebied 1, Vallei en Veluwe".

2. Inzicht in energieverbruik

Halfjaarlijks worden de energiestromen van het project inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd. De energiestromen worden omgerekend naar CO₂-emissies, waardoor de impact van het project op het milieu inzichtelijk wordt.

2.1 Energiestromen

De uitvoering van het project is gestart in week 23 van 2019; dit is dus nog geen volledig half jaar. Aangezien er in het eerste half jaar van 2019 meer voorbereiding heeft plaatsgevonden dan daadwerkelijke werkzaamheden op de projectlocatie, is de uitstoot nog gering.

In onderstaand overzicht staan de op het project aanwezige energiestromen weergegeven:

| Energiestromen | Aanwezig ja/nee en toelichting |
|------------------------------------|---|
| Scope 1 | |
| Autobrandstof (benzine/diesel) | Ja, de eerste maanden was dit echter nog minimaal, doordat het project nog in voorbereidende fase is en de werkzaamheden op kantoor te Sliedrecht uitgevoerd werden. Registratie van alle aan dit project toe te rekenen kilometers wordt in een apart overzicht bijgehouden op formulier AQ-F-56B CO ₂ -inventarisatie NEN1010 Prov Gelderland 2019 en 2020. |
| Aardgas kantoor Sliedrecht | Ja, het aantal uren aan dit project besteed wordt gerelateerd aan het totaal aantal op het kantoor te Sliedrecht gemaakte uren, waarna het betreffende percentage aan dit project toegerekend wordt. N.B. Dit is wel uitgerekend, maar wordt verder niet meer meegenomen in de berekening van de project specifieke CO ₂ -uitstoot, omdat deze uitstoot toch al gemaakt werd, en niet specifiek voor dit project plaatsvindt. |
| Aardgas extern kantoor locatie | Nee, (nog) niet van toepassing. |
| Scope 2 | |
| Elektriciteit kantoor Sliedrecht | Ja, het aantal uren aan dit project besteed wordt gerelateerd aan het totaal aantal op het kantoor te Sliedrecht gemaakte uren, waarna het betreffende percentage aan dit project toegerekend wordt. N.B. Dit is wel uitgerekend, maar wordt verder niet meer meegenomen in de berekening van de project specifieke CO ₂ -uitstoot, omdat deze uitstoot toch al gemaakt werd, en niet specifiek voor dit project plaatsvindt. |
| Elektriciteit kantoor locatie | Nee, (nog) niet van toepassing. |
| Elektra gebruik elektrische auto's | Ja, de eerste maanden was dit echter nog minimaal doordat het project nog in voorbereidende fase is en de werkzaamheden op kantoor te Sliedrecht uitgevoerd werden. Registratie van alle aan dit project toe te rekenen kilometers wordt in een apart overzicht bijgehouden op formulier AQ-F-56B CO ₂ -inventarisatie NEN1010 Prov Gelderland. |
| Zakelijk gebruik privéauto's | Nee, niet van toepassing. |

2.2 Werkelijke emissies

De werkelijke emissies van 2019-H1; 2019-H2; 2020-H1 en 2020-H2 zijn weergegeven in onderstaand overzicht. Zie voor een onderbouwing van deze cijfers formulier AQ-F-56B CO₂-inventarisatie NEN1010 Prov Gelderland 2019 en 2020.

| Scope | 2019-I | 2019-II | 2020-I | 2020-II |
|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Scope 1 (ton CO ₂) | 0,17 | 0,5 | 3,2 | 0,7 |
| Scope 2 (ton CO ₂) | 6,8E-09 | 2,3E-08 | 0 | 0 |

Hierbij wordt opgemerkt dat de CO₂-uitstoot in 2020-II lager is dan in 2020-I doordat er minder uren en dus ook minder kilometers aan dit project besteed zijn. Eventueel gerealiseerde vermindering van de CO₂-uitstoot als gevolg van maatregelen is hierdoor ook nauwelijks inzichtelijk te krijgen.

Zie verder de N.B. 1. en de N.B. 2. zoals gesteld in de Inleiding van deze Voortgangsrapportage.

3. Energie reductie

Voor het project worden verschillende energie- en CO₂-reducerende maatregelen doorgevoerd. De maatregelen die op het project zijn doorgevoerd dragen bij aan het behalen van de CO₂-reductiedoelstellingen die op bedrijfsniveau zijn geformuleerd.

3.1 Maatregelen op het project

De maatregelen die op het project genomen worden, komen uit het bedrijfs-reductieplan óf zijn project specifiek. In de tabel is een overzicht van de verschillende maatregelen die gepland staan en of deze daadwerkelijk zijn toegepast, weergegeven:

| Omschrijving mogelijke maatregel | Toegepast ja/nee en toelichting |
|--|--|
| Inzet zuinigere bedrijfswagens. | Waar mogelijk wordt dit geregeld. |
| Inzet 100% elektrische bedrijfswagens. | Waar mogelijk wordt dit geregeld. |
| Inkoop echte groene stroom. | Wordt opgepakt waarschijnlijk 2021 in overleg eigenaar pand. |
| Aandacht voor "Het Nieuwe Rijden". | Dit wordt reeds doorlopend gedaan. |
| Carpoolen. | Dit wordt reeds, waar mogelijk, doorlopend gedaan. |
| Minder kilometers door combinatie van werkzaamheden. | Dit wordt reeds, waar mogelijk, doorlopend gedaan. |
| Verhogen bewustwording (bijv. door registratie/instructies/toolbox). | Dit wordt reeds doorlopend gedaan. |
| Monitoren van verbruik autobrandstoffen. | Dit wordt reeds doorlopend gedaan. |
| Communicatie over CO ₂ en brandstofverbruik. | Dit wordt reeds doorlopend gedaan. |
| Huisvesting. | Nog niet van toepassing. |
| Monitoren verbruik gehuurde panden. | Nog niet van toepassing. |

4. Communicatie

Voor het project zijn verschillende interne en externe communicatieactiviteiten gepland. Voor de algehele project communicatie wordt gebruik gemaakt van onderstaand Communicatieplan:

4.1 Interne communicatie

De interne communicatie is er op gericht om alle medewerkers en eventuele onderaannemers te informeren over de CO₂-prestaties en CO₂-reducerende maatregelen in het project. Voor het informeren van de werknemers wordt gebruik gemaakt van de onderstaande reeds bestaande interne communicatiestructuren, die ook gebruikt worden voor de certificering volgens de CO₂-Prestatieladder.

| Middel | Frequentie | Document | Verantwoordelijke | Deelnemers |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Directieoverleg | Minimaal 1 maal per jaar, gelijktijdig met de Management review | Management review | Kwaliteits-functionaris/ Directie | Kwaliteits-functionaris/ Directie |
| CO ₂ -overleg/VGM-overleg/toolbox meeting | Minimaal 3 maal per jaar | Verslag overleg en Presentielijsten | Kwaliteits-functionaris | Alle medewerkers, incl. directie |
| Intranet | Bij actuele en relevante zaken | Interne mail | Kwaliteits-functionaris | Alle medewerkers, incl. directie |
| Kickoff voor aanvang van de start van het project | Eenmalig voor aanvang van de start van het project | Werkbon/Kickoff formulier | Kwaliteits-functionaris | Alle bij het project betrokken medewerkers, incl. directie |

| Middel | Frequentie | Document | Verantwoordelijke | Deelnemers |
|----------------|--|----------|---|---|
| Projectoverleg | Indien relevant, afhankelijk van omvang en voortgang projectuitvoering | Verslag | Kwaliteits-functionaris resp. projectleider | Alle bij het project betrokken medewerkers, incl. projectleider |

4.2 Externe communicatie

De externe communicatie is er op gericht alle externe stakeholders te informeren over de CO₂-prestaties en CO₂-reducerende maatregelen op het project. Op dit project is de Provincie Gelderland de belangrijkste stakeholder. Iedere maand vindt er een bouwvergadering (voortgangsoverleg) plaats. Indien er (nieuwe) ontwikkelingen zijn op het gebied van CO₂, worden deze in de bouwvergadering besproken.

Op basis van een stakeholderanalyse is vastgesteld dat er mogelijk overige externe stakeholders (belanghebbenden) kunnen zijn die direct of indirect bij dit project betrokken zijn. Te denken valt aan indirect betrokken medewerkers van de Provincie Gelderland, andere betrokken aannemers, controlerende instanties, etc. Deze mogelijke stakeholders worden geïnformeerd door middel van deze halfjaarlijkse Voortgangsrapportage, aangezien hierin de energieprestaties en de energiebesparende maatregelen staan benoemd. Deze rapportage is, net als alle CO₂-Prestatieladder gerelateerde rapportages, te vinden op de website van A-Quin B.V.

In onderstaand overzicht zijn alle externe communicatiestructuren weergegeven:

| Middel | Frequentie | Document | Verantwoordelijke | Deelnemers/ Doelgroep |
|--|---|--|--|---|
| Bij aanbestedingen en daarna jaarlijks: kopie CO ₂ -Prestatieladder certificaat verstrekken aan opdrachtgever | Jaarlijks | Kopie CO ₂ -Prestatieladder certificaat | Kwaliteits-functionaris/ Directie | Directie/ Projectleider/ (vertegenwoordiger) Opdrachtgever |
| Voortgangs-rapportage NEN1010 inspecties Prov. Gelderland in Bouwvergadering bespreken | Halfjaarlijks | Voortgangs-rapportage NEN1010 inspecties Prov. Gelderland en verslag bouwvergadering | Kwaliteits-functionaris/ Directie/ Projectleider | Directie/ Projectleider/ (vertegenwoordiger) Opdrachtgever |
| Actuele/nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van CO ₂ in Bouwvergadering bespreken | Maandelijks indien relevante ontwikkelingen ten aanzien van CO ₂ | Verslag bouwvergadering | Kwaliteits-functionaris/ Directie/ Projectleider | Directie/ Projectleider/ (vertegenwoordiger) Opdrachtgever |
| Voortgangs-rapportage NEN1010 inspecties Prov. Gelderland op website A-Quin B.V. publiceren | Halfjaarlijks | Voortgangs-rapportage NEN1010 inspecties Prov. Gelderland | Kwaliteits-functionaris | Overige eventuele externe stakeholders |